



Beim NT 27/1 Me Advanced handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit Edelstahlbehälter und großflächigem Patronenfilter für den professionellen Einsatz. Er ist besonders kompakt und bereits im Serienlieferungsumfang mit nützlichem Zubehör ausgestattet.



## 1 Ablassschlauch

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

## 3 Stabile Verschlusslaschen aus Metall

- Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.

## 2 Patronenfilter mit Schwimmer

- Der große Patronenfilter sorgt für eine konstant hohe Saugleistung des Gerätes. Die mechanische Schwimmerabschaltung unterbricht den Luftstrom bei Erreichen des maximalen Füllstands zuverlässig.

## 4 Robuster Bumper

- Der NT 27/1 verfügt über einen rundum laufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät vor Beschädigungen schützt, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände.



## NT 27/1 Me Adv

- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Edelstahlbehälter
- Zubehöraufnahme und Kabelhaken

### Technische Daten


<b>Bestell-Nr.</b>	1.428-114.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784724174	
<b>Luftmenge</b>	l/s	67
<b>Vakuum</b>	mbar / kPa	200 / 20
<b>Behälterinhalt</b>	l	27
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	W	1380
<b>Standardnennweite</b>	mm	35
<b>Kabellänge</b>	m	7,5
<b>Schalldruckpegel</b>	dB(A)	72
<b>Behältermaterial</b>	Metall	
<b>Anzahl Motoren</b>	1	
<b>Frequenz</b>	Hz	50-60
<b>Spannung</b>	V	220-240
<b>Gewicht</b>	kg	8,2
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	mm	420 × 420 × 540

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	m	2,5
<b>Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m</b>	■	
<b>Filtertüte</b>	Papier	
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	mm	300
<b>Fugendüse</b>	■	
<b>Patronenfilter</b>	■	
<b>Patronenfilter</b>	Papier	
<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>	■	
<b>Schutzklasse</b>	II	
<b>Wartungsfreie Saugturbinen</b>	Stück	1

■ Im Lieferumfang enthalten.

# Zubehör für NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Papierfiltertüten (2-lagig)</b>									
Papierfiltertüten	1	6.904-290.0	5 Stück					5 Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Geeignet für NT 27/1 / Me Advanced.	■
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmen, Kunststoff	2	5.031-718.0	1 Stück	35 mm				Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	■
	3	5.031-939.0	1 Stück	35 mm				Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
Krümmen, Kunststoff, DN 35	4	6.902-009.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, DN 35.	□
Krümmen, Kunststoff	5	5.032-427.0	1 Stück	40 mm				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
	6	5.031-904.0	1 Stück	40 mm				Der Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	□
<b>Bodendüsen</b>									
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 mm	7	6.906-512.0	1 Stück	35 mm		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	■
Allzweckdüse Nass/Trocken	8	6.903-018.0	1 Stück	40 mm		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	9	6.906-383.0	1 Stück	40 mm		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
	10	6.906-384.0	1 Stück	35 mm		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	11	6.906-513.0	1 Stück	35 mm		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	□
Allzweckdüse Nass/Trocken, Kunststoff, DN 40, 360 mm	12	6.906-554.0	1 Stück	40 mm		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	13	6.900-385.0	1 Stück	35 mm	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	■
	14	6.900-922.0	1 Stück	35 mm	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	15	6.903-033.0	1 Stück	40 mm	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	□
	16	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
	17	6.906-240.0	1 Stück	DN 35	250 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	□
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr, Metall, DN 35	18	6.900-514.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0



	Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohr	19	6.900-275.0	1 Stück	40 mm	0,5 m		Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch	20	4.440-626.0	1 Stück	35 mm	2,5 m		2,5 m langer Standard-Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne PFC-Modul. Standard bei den Modellen NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, klippbar, elektrisch leitend</b>								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	21	5.453-042.0	1 Stück	35 mm			3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input checked="" type="checkbox"/>
	22	5.453-048.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	23	5.453-049.0	1 Stück	C- 35 mm			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	24	5.453-050.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	25	5.453-051.0	1 Stück	C- 35 mm			Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	26	5.453-052.0	1 Stück	C- 35 mm			Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Düsensets</b>								
Düsenset	27	2.860-116.0	1 Stück	35 mm			Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinzel (3 Stück).	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilter</b>								
Membranfilter	28	6.906-103.0	1 Stück				Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C. Für NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Prof.	<input type="checkbox"/>
<b>Nassfilterbeutel</b>								
Nassfilterbeutel	29	6.904-171.0	5 Stück				Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L.	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmer, Edelstahl</b>								
Krümmer, Edelstahl	30	6.903-141.0	1 Stück	35 mm			Edelstahl, gebogen, DN 35	<input type="checkbox"/>
	31	6.902-079.0	1 Stück	40 mm			Edelstahl, gebogen, DN 40	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmer, Metall</b>								
Krümmer, Metall, DN 35	32	6.900-519.0	1 Stück	35 mm			Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Krümmer, Metall, DN 40	33	6.900-276.0	1 Stück	40 mm			Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>								
Allzweckbürste	34	6.903-863.0	1 Stück	35 mm	120 mm		Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
	35	6.900-425.0	1 Stück	35 mm	120 mm		Allzweckbürste PPN-Borsten	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>								
Autosaugdüse, DN 40, 90 mm	36	6.900-952.0	1 Stück	40 mm		90 mm	Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90	<input type="checkbox"/>
Autosaugdüse, DN 35	37	6.906-108.0	1 Stück	35 mm		90 mm	mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# Zubehör für NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	38	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	39	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Heizkörperbürsten</b>									
Heizkörperbürste	40	6.903-034.0	1 Stück	35 mm				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.900-385.0 oder 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse, trocken	41	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrabsaugdüsen</b>									
Rohrabsaugdüse	42	6.903-035.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
	43	6.903-036.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel, DN 35, Naturborsten	44	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodüsen</b>									
Turbodüse	45	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
	46	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Saugrohr, DN 40	47	6.902-081.0	1 Stück	40 mm	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	48	6.906-531.0	1 Stück	40 mm	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 35	49	6.902-154.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugensätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Kunststoff</b>									
Saugrohr, DN 35	50	6.900-384.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset, C 35	51	2.639-682.0	4 Stück	35 mm				Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlussystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	52	6.906-241.0	1 Stück	35 mm	4 m			4 m langer Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zube-hörseite.	<input type="checkbox"/>
	53	6.906-275.0	1 Stück	35 mm	2,5 m			Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zube-hörseite ausgestattet.	<input type="checkbox"/>
	54	6.906-500.0	1 Stück	35 mm	4 m			Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zube-hörseite ausgestattet.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0



	Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche komplett</b>								
Saugschlauch kpl.	55	4.440-287.0	1 Stück	35 mm	4 m		Nicht elektrisch leitender, 4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 35-Bajonett-Anschlusssteil und DN 35-Konus auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungsmuffen</b>								
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	56	6.902-077.0	1 Stück	DN 32			Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>								
Verlängerungsschlauch, C-32-, C-35-Clipsystem	57	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m		Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend</b>								
Anschlussmuffe C DN 35	58	5.407-112.0	1 Stück	C- 35 mm			Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	59	5.407-109.0	1 Stück	40 mm			Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	60	5.407-111.0	1 Stück	40 mm			Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	61	5.453-016.0	1 Stück	35 mm			3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
	62	5.453-026.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	63	6.902-059.0	1 Stück	35 mm			Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	64	6.902-095.0	1 Stück	35 mm			Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>								
Reduziermuffe	65	5.407-108.0	1 Stück	C- 40 mm			Schraubbare Reduziermuffe – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	66	5.407-113.0	1 Stück	40 mm			Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr → Düse)</b>								
Reduziermuffe	67	6.902-017.0	1 Stück	40 mm			Reduzierstück zur Zubehöerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehöerteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	68	6.902-072.0	1 Stück	DN 35 mm			Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>								
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	69	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr → Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>Zielgruppenspezifische Zubehörsätze für Sauger</b>								
Zubehörsatz Autoreinigung	70	2.862-166.0		35 mm			Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# Zubehör für NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstige Düsen</b>								
	1	6.902-106.0	1 Stück	DN 61	220 mm		abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig	<input type="checkbox"/>
	2	4.130-415.0	1 Stück	DN 61	200 mm		Flächendüse kpl., Aluminium mit Bürste und Edelstahlstoßschutz	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>								
	3	6.900-222.0	1 Stück	DN 61	370 × 64 mm		Fugendüse Kunststoff, 370 mm	<input type="checkbox"/>
	4	6.900-926.0	1 Stück	DN 61	370 × 90 mm		Fugendüse Edelstahl, 400 mm	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# Zubehör für NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Suction tools</b>									
	1	6.900-929.0						Kunststoff	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.