

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Geräteboden 2 HE, Festeinbau – DK 7119.250

Stand : 27.06.2016

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Geräteboden 2 HE, Festeinbau – DK 7119.250

erstellt am: 27.06.2016 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Geräteboden 2 HE, Festeinbau zur Befestigung an der Systemlochung von 19"-Profilschienen. Belastbarkeit: 25 kg.

Einsatzgebiete: Zur Montage an einer 19"-Befestigungsebene.

Material: Stahlblech

Oberfläche: Lackiert

Farbe: RAL 7035

Hinweis: Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177187207

Zolltarifnummer: 94039010

eCl@ss 5.1: 27189218

eCl@ss 7.0: 27189261

ETIM 6.0: EC002620

Produktmerkmale

Ausführung: zöllig

Abmessungen: Breite: 482,6 mm / 19"
Tiefe: 250 mm

Höheneinheiten: 2 HE

Belastbarkeit: 25 kg Flächenlast, statisch

Gewicht/VE: 2,48 kg

Downloads

CAD-Zeichnungen: Anfordern

Ausschreibungstext

2 HE Geräteboden, fest
Belastbarkeit: 25 kg Flächenlast, statisch
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T):
483 mm x 88 mm x 250 mm

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP