


Univers	Professional
Typ	Beleuchtung
Kategorie	ATEX / HAZLOC-Stirnlampen
Unterkategorie	ATEX-Stirnlampen



 II 3 G
Ex nA ic IIB T4 Gc
II 3 D
Ex tc IIB or IIC T135°C Dc

PIXA® 1


Die PIXA 1 ist eine robuste Stirnlampe, die ein komfortables Arbeiten im Nahbereich ermöglicht. CONSTANT LIGHTING Technologie: Die Leuchtkraft nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab. Sie erfüllt die Anforderungen der ATEX-Richtlinie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc).



Breiter Lichtkegel zum Arbeiten im Nahbereich.



Der auch mit Handschuhen zu betätigende Drehschalter ermöglicht den Einsatz der Lampe bei allen Bedingungen.



Nach ATEX zertifizierte Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc).



Hervorragende Sturz-, Stoß- und Druckfestigkeit.

Kurzbeschreibung Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) geeignete Stirnlampe. 60 Lumen

- Beschreibung**
- Mit der Stirnlampe hat der Anwender beide Hände frei zum Arbeiten. Sie kann:
 - mit dem Stirnband am Kopf getragen
 - mit dem Befestigungssystem (enthalten) an einem Helm angebracht
 - oder auf den Boden gestellt werden
 - Stirnlampe mit CONSTANT LIGHTING Technologie: Die Leuchtstärke nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab.
 - Zuverlässige, praktische und robuste Stirnlampe für gewerbliche Anwender:
 - zwei Leuchtmodi (schwach und stark)
 - Leuchtmodus für Arbeiten im Nahbereich: breiter Lichtkegel für die komfortable Sicht im Nahbereich
 - automatische Umschaltung in den Reservemodus, wenn die Batterien fast verbraucht sind (Blinksignal)
 - ergonomischer Drehschalter, auch mit Handschuhen zu betätigen
 - Transportstellung: schützt das Glas der Stirnlampe und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
 - kann in explosionsgefährdeter Umgebung mit gelegentlich auftretendem Risiko verwendet werden
 - hervorragende Sturz- (2 m), Stoß- und Druckfestigkeit (80 kg)
 - komfortables, waschbares, elastisches Kopfband
 - chemikalienbeständig
 - Nach ATEX (Zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) zertifizierte Lampe.

- Spezifikationen**
- Gewicht: 160g
 - Technologie: CONSTANT LIGHTING
 - Lichtkegel: breit
 - Betriebsmöglichkeiten: 2 AA/LR6-Batterien (enthalten)
 - Betriebsmöglichkeiten: Ni-MH-Akkus und Lithium-Batterien
 - Wasserdicht: IP67 (wasserdicht bis -1 Meter während 30 Minuten, nach Eintauchen keine spezielle Pflege erforderlich)

Leuchtleistungen

Beleuchtungstechnologie	Leuchtmodi	Lichtkegel	Lichtmenge	Distanz	Leuchtdauer	Reservemodus
CONSTANT LIGHTING	Arbeiten im Nahbereich	breit	20 lm	10 m	16 Std.	10 lm während 6 Std. 30 Min.
	Fortbewegung		60 lm	15 m	3 Std. 30 Min.	

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	E78AHB 2
	Zertifizierung(en) : CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, Umgebungstemperatur: -30° C bis +40° C
Farbe(n)	schwarz/gelb
Made in	MY
Garantie	3 Jahre
Verpackung	1
Menge pro Karton	36
EAN	3342540097612

Zubehör POCHE PIXA
 RUBBER
 Kopfband PIXA®
 PIXADAPT

Zugehörige Produkte VERTEX® BEST
 ALVEO VENT
 PIXA® 1 (HAZLOC)
 Tresen- oder Wanddisplay für Stirnlampen
 Tower Display für Stirnlampen für den Pro-Bereich
 Drehbares Tower Display für Stirnlampen für den Pro-Bereich